

vita
Tohumculuk



TOHUM KATALOĐU SEED CATALOGUE



Bora YILMAZ : 0533 337 54 17

Mehmet Ali ATİK : 0539 914 86 92

Yedi Eylül Mh. 556/1 Sk No:3/2 Torbalı/İzmir

www.vitatohumculuk.com



www.vitatomculuk.com

VITA tohumculuk; tohumculuk sektöründe sebze ve yem bitkilerinde araştırma ve ıslah konusunda çalışmayı hedefleyerek tohumluk üretimi, ihracatı, ithalatı pazarlaması ve benzeri konularda çalışmak amacıyla 2010 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Vita tohumculuk bir çok tür ve çeşit ile sertifikalı ve standart tohum üretimi yapmakta olup ürettiğimiz tohumları yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına sunmaktadır. Ülkemizde ihtiyaç duyulan tohumların üretilmesi için gerekli araştırma, geliştirme konularında çeşitli faaliyetler sürdürmekte ve bu çeşitlerin kayıtlarını yaparak üretime sunmaktır.

Vita tohumculuk olarak amacımız; tohumluk sektöründeki faaliyetlerimizi sürdürürken bu alandaki tesislerimizi, çeşitlerimizi geliştirmek üretimizi artırmak daha fazla istihdam sağlamak tohumculukta lider bir şirket olmak ve yurtdışı pazarlarda daha etkin rol almaktır.



SÜT OTU - RYEGRASS - İTALYAN ÇİMİ

- Geniş yapraklı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tarafından severek tüketilen ve kolay sindirilebilen tek yıllık yem bitkisidir.
- Kullanım şekli; otlatma, yeşil ot ve kuru ot olarak yapılabilir. Günlük olarak büyük baş bir hayvan, sorunsuz olarak 150 kg. kadar yaş ot tüketebilir.
- Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde Eylül-Ekim aylarında, Orta ve Doğu Anadolu'da Eylül başında ekilmesi tavsiye edilir.
- Biçimden sonra Tetraploid yapısı sayesinde hızlı büyüme yeteneğine sahiptir. İklim koşullarının ve bakımın iyi olması şartıyla 4-5 biçim yapılabilir.
- 18-24 °C arasında en iyi gelişmeyi gösterir. Donlara karşı dayanıklıdır.
- Dekara yaş ot verimi yılda 10-16 ton arasındadır.
- Dekara kuru madde verimi yılda 1200-2000 kg arasındadır.
- Bitki boyu 30-40 cm arasında iken biçim yapılmalıdır.
- Dekara 5 kg tohum kullanılır.
- Genelde tek başına yetiştirilmekte olup farklı yem bitkileri ile karışım halinde de ekimi yapılmaktadır.

5'Lİ YEM BİTKİSİ KARIŞIM MIX



- Karışımında kullanılan tüm tohumlar SERTİFİKALIDIR.
- Yem bezelyesi %35
- Macar fiğ %35
- Tritikale %10
- Yulaf %10 veya Arpa %10
- Kılçıksız Buğday %10
- Yeşil ot verimi 3500-4000 kg/da
- Kuru ot verimi 750-850 kg/da
- Protein oranı %14-17
- Baklagil ve buğdaygillerden oluşan TEK Yıllık bir yem bitkisi karışımıdır.
- Hayvansal ürünlerin verim kalitesi artar. Hayvan beslemede yüksek verimlilik sağlar.
- İyi bir Protein, Enerji ve Vitamin kaynağıdır.

YONCA VİTA

• Ilıman ve sıcaklık oranı yüksek bölgelerde tercih edilen sahil tipi yonca çeşidimizdir.

- Yeşil ot verimi, ilk yıl 6-8 ton/da, sonraki yıllar 14-18 ton/da'dır.
- Kuru ot verimi, ilk yıl 1,5-2 ton/da, sonraki yıllar 3,5-4 ton/da'dır
- Antraknoz (Irk1), fusarium, kök çürüklüğü ve noktalı yonca afidine yüksek oranda, verticillium ve bezelye afidine orta derecede dayanıklıdır.

**YONCA OSMAN AĞA**

Dormansi Grubu :6

İnce saplı, içi boş ve bol yapraklı bir çeşittir

Çiçek Rengi: Menekşe Moru

Ekim Zamanı : Mart-Nisan-Ağustos- Eylül

Ekim Miktarı: 5 kg/da

Ekim Derinliği: 1,5-2 cm.

Bin Tane Ağırlığı: 2,0-3,0 gr.

Bitki Boyu 85-110 cm.

Protein Oranı %21-22

Yeşil Ot Verimi 1100-2100kg/da (Bir biçimde)

Kuru Ot verimi 750-900 kg/da (Bir biçimde)

Hasat Zamanı 1/10 oranında çiçeklenme görüldüğünde hasat yapılmalıdır.

**YEM ŞALGAMI**

- Ana ve ara ürün olarak yetiştirilir. Yumru ve yaprakları hızlı gelişir.
- Yumru ve yaprakları büyük baş ve küçük baş hayvanlar tarafından sevilerek yenilir.

• Dekara atılan tohum miktarı az olması sebebi ile ekim ve tohum maliyeti düşük olup, bu alanda en ucuz yem girdisi sağlayan bitkilerin başında gelmektedir.

• Düzenli olarak hayvanlara verildiğinde günlük 5 litreye varan süt artışı sağlama potansiyeli vardır.

• Ağustos-Aralık aylarında Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi, Temmuz-Eylül aylarında Karadeniz bölgesinde ekilir.



ARPA BOLDY (OTLUK)

- 6 sıralı otluk özellikte ıslah edilen arpa çeşididir.
- Uzun boylu kalın gövdeli yatmalara dayanıklıdır. (100-160 cm)
- Hastalıklara ve soğuğa yüksek toleranslıdır. Sap yapısı kalın ve yatmaya karşı dayanıklıdır.
- Kışlık ve yazlık olarak ekime müsaittir. (Ekim ve Mart ayları) Ot verimi ve protein değeri oldukça yüksektir. (13-14)
- Sulu ve kurak koşullarda birçok kez biçilme özelliğine sahiptir.
- İlk biçimi 70-80cm olduğunda yapılabilir Kuru ot verimi kurak koşullarda 1200kg-1800kg, sulu çok biçimlerde 2200 kg-3200 kg arasındadır.
- 1000 tane ağırlığı 27-28 gr dır. Tanede protein oranı oldukça yüksek olup 17-17.5 km%dir.
- Dekara 25 kg tohum ile ekim yapılır.

YULAF KIRKLAR

- Salkım sarkık salkım tipindedir. Daneleri iri, dolgun ve uzun olup sarı renktedir.
- Bitki boyu 125-165 cm'dir.
- Tarımsal Özellikleri:
- Alternatif- Kışlık bir çeşittir. Ekim miktarı 18 20 kg/da olmalıdır. Dane dökmeyen en erkenci çeşittir. •Gövdesi kalın olduğundan ot verimi yüksektir. Soğuklara karşı dayanıklıdır.
- Dane verimi yüksek olup yaş miktarına göre 400 - 750 kg/da arasında değişir.
- Kalite Özellikleri:
- 1000 dane ağırlığı 29.4-39.6 gr hektolitre ağırlığı 53.5-61.3 kg protein%12.1-16.2 olup insan beslenmesi açısından da çok iyi bir çeşittir.

YEM BEZELYESİ ARDA

Morfolojik Özellikleri:

- Mor Çiçek açan otluk bir çeşittir.
- Yaprakları geniş sık, dallanma kabiliyeti yüksek bir çeşittir.
- Bitki kökü saçak şeklinde olup azot bağlama kabiliyeti yüksektir.
- Dekara 10-12 kg organik saf azot bırakır.
- Bitki Boyu 140 -180 cm arasındadır.

Tarımsal Özellikleri:

- Arda Yem Bezelyesi kış tabiatlı ve aynı zamanda alternatif bir çeşittir. Kurak tarlalarda kışlık olarak Ekim ve Kasım aylarında, sulanabilir tarlalarda Şubat, Mart aylarında ekimi yapılabilir.

TRİTİKALE KARMA 2000

- Başak rengi : Beyaz
- Başak yapısı : Kılçıklı
- Dane rengi : Kahverengi
- Bitki boyu : 110-120 cm / yatmaya dayanıklı
- Başaklanma zamanı : Erkenci
- Gelişme tabiatı : Kışlık / Batı Geçit Bölgesinde geniş adaptasyona sahiptir.
- Dane ve sap verimi : Yüksek
- Buğday ve çavdarın melezlenmesi neticesinde elde edilen bir tahıldır.
- Hem yemlik dane hem de silajlık olarak kullanılır.
- Kuraklık için birebir, yağışı sınırlı, verimsiz, kırıç, tuzlu, asitli, hastalık sorunları olan alanlar için önerilir.
- Yüksek kesim arazilerde ve meradan açılan tarlalarda arpa ve buğdaya göre dane ve sap verimi kıyaslanamayacak derecede yüksektir.
- Kırıç ve kumlu topraklarda arpa ve buğdaya göre %20-%40 oranında daha verimlidir.
- Hatta kuraklıktan arpa hasadının yapılamadığı alanlarda tritikalenin 250-300 kg/da verim verdiği gözlenmiştir
- Tarla koşullarında tahıllarda görülen bütün hastalıklara dayanıklıdır
- Arpa ve buğdayla aynı zamanda ekilip aynı zamanda hasat edilmektedir.
- Mayıs haziran aylarında da silajlık olarak hasat edilir.
- Kesir yem olarak kullanılabilir, arpaya alternatif bir yem bitkisidir.
- Tek yıllık bir bitkidir.
- Dolayısıyla diğer yem bitkilerine göre avantajlıdır.
- Eğimli toprak derinliği az olan, çorak ve kışları çok sert geçen bölgelerde buğdaydan daha fazla verim verir.
- Bölge ve yetiştirme şartlarına göre dekaradan 3-6 ton arasında silajlık ot alınabilir.
- Mısırı 1-2 defa sulayarak alınan silaj verimi, tritikale kadar olmadığı gibi, dekara maliyeti de çok yüksektir.
- Geleceğin yem bitkisi ve tahıl tritikaledir.



ARPA OLIVER

Morfolojik Özellikleri:

- Başak tipi kasa, kılçıklı ve 6 sıralıdır.
- Dane görünümü sarı ve orta büyüklüktedir.
- Bitki boyu 130-140 cm'dir.

Tarımsal Özellikleri:

- Mevcut arpa çeşitlerinin en erkencileri arasında yer alır.
- Kış tabiatı olup soğuğa dayanıklıdır. Ekim miktarı 18-20 kg/da olmalıdır.
- Gübrelemeye karşı tepkisi çok yüksektir.
- Yatmaya karşı dayanıklıdır. Dane verimi yağış miktarına göre 500-950 kg/da arasında değişmektedir.

Kalite Özellikleri

- 1000 dane ağırlığı 30-38.1g hektolitreye ağırlığı 70.3-71.2 kg protein %10.2-14.1 olup yemlik bir çeşittir.



YEM BEZELYESİ TAŞKENT

Morfolojik Özellikleri:

- Mor çiçek açan otluk bir çeşittir
- Yaprakları geniş sık, dallanma kabiliyeti yüksek bir çeşittir. Bitki kökü saçak şeklinde olup azot bağlama kabiliyeti yüksektir. Dekara 10-12 kg organik saf azot bırakır. Bitki boyu 140-180 cm arasındadır.

Tarımsal Özellikleri:

- Soğuğa ve kışa dayanıklıdır. Buğday ekim zamanı ekimi yapılır.
- Ekim derinliği 2-3 cm olmalıdır. Ekim miktarı yetiştirilen bölgeye göre 10-12 kg/da Taşkent ile birlikte 4-5 kg tritikale veya uzun boylu kılçıksız buğday yulaf ile birlikte ekim yapılmalıdır. Taşkent Yem Bezelyesi çok erkencidir. Mayıs başında çiçek açar hasada gelir.





DOMATES KIRMIZI KÖY

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun yerli bir çeşittir.
- Erkençi, oturak domates çeşitidir. Meyveleri iri ve dilimlidir.
- Meyveler sulu yumuşak ve lezzetlidir. Aroma oranı yüksektir.
- Pazarda tercih edilen bir üründür.
- Nakliye dayanıksız raf ömrü kısadır.

- *It is suitable for open field cultivation.*
- *It is a species of mid early and it is determinate*
- *Fruits are juicy, soft, and delicious. It has a high aroma.*
- *It has a high market value.*
- *It is instable for transporting and self-life is short.*



DOMATES PEMBE KÖY

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, oturak, erkenci bir çeşittir.
- Meyveler pembe, sulu, albenisi yüksek bir çeşit olup lezzetlidir.
- Bol kalın yapraklı yapısı meyveyi iyi örter.
- Tarlada yetiştirme süresi 70-80 gündür.
- Meyveler ortalama 400-700 gr arasındadır.

- *It is suitable for open field cultivation and It is species a mid- early of tomato.*
- *Fruits are pink color and juicy , it is a high appealness and so delicious.*
- *It is a vigorous plant. It has a good coverage.*
- *The cultivation time is 70-80 days.*
- *Weight of frut is are average 400-700 gr.*



DOMATES ÇERİ

- Olgunlaşma süresi tohum dikiminden itibaren 80-90 gün arasındadır.
- Bitki yapısı güçlüdür
- Bitki yarı sırk olduğu olduğu için askıya alındığında uzama yeteneğine sahiptir.

- *Meyveler parlak koyu kırmızı renkli yuvarlak ve ortalama 25-30 gr arasındadır.*
- *Cherry type tomato*
- *Fruits are round, small and red in colour*
- *Productive and medium-early type (80-90 day)*

DOMATES H.2274

- Açıkta tarla yetiştiriciliğine uygun sofralık ve sanayi tipi oturak bir çeşittir.
- Orta erkenci bir çeşittir. 80-85 günde hasada gelmektedir.
- Meyveleri yuvarlak, rengi kırmızıdır.
- Meyveleri kalın kabuklu ve sert olduğundan nakliyeeye uygundur.
- Bitki yapısı kuvvetli ve bol yapraklıdır.
- Adaptasyon kabiliyeti yüksek olup toprak seçiciliği yoktur.

- *Open-pollinated seed variety.*
- *H 2274 is determinate type, suitable for fresh use and processing.*
- *The fruits are globular, red colour. The fruits are very firm and suitable for transportation.*
- *The plant habit is vigorous with a lot of leafy.*
- *High adapted and doesn't select the soil.*



DOMATES SC.2121

- Oturak bir domates çeşididir.
- Erkenci bir çeşit olduğu için ilkbahar ür etimi için idealdir.
- Meyve ağırlığı ortalama 140-180 gr'dır.
- Meyveleri dalından saplı kopar.
- Meyveleri iri, dilimsiz ve ince kabukludur.
- Fide dikiminden 70 gün sonra hasada gelir.

- *Open-pollinated tomato variety.*
- *SC 2121 is a variety for fresh use.*
- *The fruits are flattened globular, in deep red colour and resistant to cracking at maturity.*
- *Early maturing variety and well adapted for open field.*
- *Suitable for spring and fall production.*



DOMATES RIO GRANDE

- Sanayiye uygun, genellikle salçalık ve kurutmalık olarak kullanılır.
- Meyvesi uzun, düzgün, parlak renkli ve sıkı yapılıdır.
- Meyveleri kalın kabuklu ve nakliyeeye dayanıklıdır.
- Orta erkencidir.

- *Open-pollinated tomato variety.*
- *Suitable for processing tomato.*
- *The fruits are pear shaped, uniform, shiny red and firm.*
- *The fruits are resistant to shipping. Mid-early maturity*





BİBER AŞAĞI BAKAN

- * Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- * Turşuluk olarak değerlendirilir.
- * Meyveler 5-6 uzunluğundadır
- * Meyveler acı ve aşağıya doğrudur.
- * Ortalama dekara verimi 0,9-1,3 tondur

- * *It is suitable for open field cultivation.*
- * *It is mainly used as pickling.*
- * *Fruits are 5-6 cm length.*
- * *Fruits are as a group form .It is hot and shape of fruit is upward .*
- * *It yields averagely 0.9- 1.3 tons per decare.*



BİBER ŞAHNALI ACI

- Taze sofralık olarak kullanılan acı bir biber çeşididir.
- Meyveleri koyu yeşil renkli, oldukça uzun, sivri uçlu ve sap kısmına doğru körüklüdür.
- Meyve et yapısı kalın ve gevrek.
- Meyve boyu 19-23 cm uzunluğundadır.
- Bitkileri orta boylu ve dipten dallanır.
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun olup yüksek verimlidir.

- *Şahnalı is variety hot taste used fr esh market.*
- *Fruits are dark green colored, long-conical, sharp and belo ws near stalk.*
- *The plants are medium tall and branch out is low on the stem.*
- *It has high yield and suitable grown open field.*



BİBER ACI ÜÇ BURUN

- Meyvesinin ucu üçburunlu olup 7-8 cm uzunluğunda, 2 cm çapındadır.
- Meyve rengi normal yeşil renkte olup tam olgunlukta kırmızıya döner.

- *Medium hot taste*
- *Suitable for pickling and highly productive.*
- *Fruit top has three point, 7-8 cm long and 2 cm wide .*
- *Maturity time fruit turn to r ed from gren.*

BİBER ACI KIL

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun Yeşil, Acı, Sivri bir biber çeşididir.

- Bitki boyu 50-60 cm, meyveler 19-23 cm uzunluğundadır.
- Meyveler ince ve sap kısımları hafif körüklüdür.
- 55-60 günde hasada gelir. Hasat periyodu uzundur.
- Dekara verimi 3,5-4 ton civarında verimli bir çeşittir.

- *Open-pollinated variety.*
- *Suitable for fresh use and pickling.*
- *Fruit colour light green.*
- *Medium earlier progress.*



BİBER YUKARI BAKAN

- * Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- * Turşuluk ve sofralık olarak değerlendirilir.
- * Meyveler 5-6 cm uzunluğundadır.
- * Meyveler gruplar halinde acı ve yukarıya doğrudur.
- * Ortalama dekara verimi 0,9-1,3 tondur.

- * *It is suitable for open field cultivation.*
- * *It is mainly used as pickling and food.*
- * *Fruits are 5-6 cm length.*
- * *Fruits are as a group form .It is hot and shape of fruit is upward .*
- * *It yields averagely 0.9- 1.3 tons per decare.*



BİBER TATLI KIL

- Sofralık olarak kullanılır.
- Bitkiler 50-60 cm boyundadır.
- Meyveler sap tarafı çok hafif körüklü 18-25 cm uzunluğunda tatlı, ince, sivri konik ve yeşil renktedir.

- *Sweet for pickling and fresh market.*
- *The fruit is light green colour and compact plant.*
- *Suitable in open field and medium early*





BİBER YALOVA ÇARLISTON 341

- Yalova çarliston biberlerinden verim potansiyeli yüksek bitkilerin seçilerek selekte ettiğimiz çeşidimizdir.
- Bitki boyu orta ve sivri yapraklı olan sofralık tatlı biber çeşididir.
- Meyveleri uzun, konik şeklindedir.
- Etlî, açık yeşil-sarı renkte, dış görünüşü düzgün olup lezzetli bir çeşittir.
- Meyve uzunluğu 18-20 cm, meyve çapı 2,5-3 cm dir.
- Hasada 55-60 günde gelmektedir.
- İyi bakım şartlarında dekara 5 tona kadar verim verebilme potansiyeline sahiptir.

- *Yalova Çarliston is sweet pepper variety with medium plant height, sharp leaves and good for fresh and fried use.*
- *Fruits are long conical straight, smooth, crisp y with yellowish-light green in colour.*



BİBER KANDİL DOLMA

- Meyveleri yere doğru bakan, yeşil renkli, ince kabukludur.
- Türkiye pazarında en çok ekilen dolma biber çeşididir.
- Meyvelerinin aşağıya doğru bakmasından ötürü çiçek burnu çürüklüğü görülmez.
- Ortalama meyve uzunluğu 7-8 cm, çapı 5-6 cm'dir. İnce kabukludur.
- Meyveler 3-4 lobludur.
- Dikimden itibaren ilk hasada 50-55 günde gelir.
- Dekara iyi bakım şartlarında 4 tona kadar ürün verebilmektedir.

- *Open-pollinated seed variety.*
- *Medium early, blocky type and sweet pepper variety.*
- *Fruits are 7-8 cm. long, 3-4 lobed, 1-1.5 mm. thin walled, g reen coloured.*
- *Medium plant habitus.*



BİBER TATLI DEMRE

- Biber Serademre çeşidinden özel seleksiyon ile tatlılık oranı yüksek çeşitlerden geliştirilmiştir.
- Meyveleri koyu yeşil ve parlak bir yapıya sahiptir.
- Meyveleri 20-22 cm boyunda, meyve çapı 2-2,5 cm dir.
- Hasat periyodunun ileri safhalarında acılık oranı yok denecek kadar azdır.

- *Sweet pepper variety.*
- *Uniform and dark green fruits.*
- *Fruith lenght is 20-22 cm. Fruit diameter is 2-2,5 cm.*
- *High yield*

BİBER İRİ YAĞLIK 028

- İri yağlık ve salçalık biber çeşitlerinden geliştirdiğimiz özel seleksiyon biber çeşidimizdir.
- Kalın etli, çok verimli ve tatlı bir biber çeşididir.
- Salça yapımında ve közlemelik olarak kullanılır.
- Meyvesi yassı eliptik kesitli ve çok büyüktür.
- Meyve uzunluğu 18 cm, meyve eni 7-8 cm.
- Bitki orta boylu olup alçaktan dallanır.
- İyi bakım şartlarında dekara 5 tona kadar verim verebilme potansiyeline sahiptir.

- *Thick wall fruit, sweet and very high yield.*
- *Use for processing to paste and cook on the embers / barbecue.*
- *Fruit is conical and very big.*
- *The plant is medium tall and branch out is low on the stem.*



BİBER KAPYA ALMİRA

- Ana sezon üretimine uygun, kalın etli, közlemelik ve salçalık, kapa tipi ALMİRA biber çeşidimiz diğer rakip biber çeşitlerine kıyasla kırmızı renkliliğiyle ön plan'a çıkar ve aynı zamanda yüksek verime sahiptir.

- Meyve boyu 18-20 cm'dir
- Kuru madde oranı yüksektir.

- *It is suitable for main season production, thick fleshy and it is mainly used for sauce and cooking.*

* Our pepper is different, it is more red than other rival companies by means of the this speciality it has high productivity.

- *Fruit is a red color and 18-20 cm in length.*
- *The dry matter rate is high*



BİBER KAPYA BULLGAR-VT

- Orta erkenci bir çeşit olup kalın etlidir.
- Diğer çeşitlerle kıyaslandığında daha yüksek boylu bitki yapısına, daha çarpıcı kırmızı renge ve daha yüksek verime sahiptir.
- Meyve boyu 18-20 cm, meyve genişliği 5-7 cm'dir.
- Ortalama dekara verimi 4-5 tondur.
- Bitki koyu yeşil yapraklıdır.
- Salçalık, kurutmalık, közlemelik ve taze tüketime uygundur.

- *It is a species of capsicum that ripens early. It is thick flesh.*
- *It is Compared to other varieties, it has a striking red color and higher vigor for higher tall plant structure.*
- *The Fruit's leaves are dark green color.*
- *It is mainly used for fresh consumption, sauce, cooking on the embers and drying.*
- *Its flesh is averagely a thickness of 5-7 mm.*
- *Each piece of fruit is 18 - 20 cm in length.*
- *It is per decare is averagely 4 - 5 tons*





BİBER KARDOLA

- Turşuluk ve konserve olarak kullanılan bir çeşittir.
- Meyve uzunluğu 4-7 cm arasındadır. Konik (üçgen) formunda bir meyve yapısı vardır.
- Yurtdışı ihracatçısının tam istediği özellikleri taşımaktadır.

- *It is a variety that is used for pickling and canning.*
- *Fruit length is between 4-7 cm. It has a conical (triangular) fruit structure.*
- *It has the features that foreign exporters want exactl.*



BİBER KONİK BİBERİYE

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun acı biber çeşidimizdir.
- Turşuluk ve sanayilik olarak değerlendirilir.
- Meyveler 2-3 cm uzunluğunda, 10-15 mm çapındadır.
- Meyveler bitkide dik vaziyette durur ve renkleri sarımsıdır.
- Ortalama dekara verimi 0,9-1,2 tondur.

- *It is suitable for open field cultivation that it is a hot papper.*
- *It is mainly used for pickling and industrial production.*
- *Fuits are 2-3 cm in length and averagely 10-15 mm in diameter.*
- *Fruits stand vertically on plant and they are yellowish.*
- *It yields averagely 0.9- 1.2 ton per decare*



BİBER MİSKET BİBERİYE

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun acı, yuvarlak, sarı renkli biber çeşidimizdir.
- Turşuluk olarak değerlendirilir.
- Meyveler 1-2 cm çapındadır
- Meyveler dik vaziyette duru ve renkleri sarımsıdır.
- Ortalama dekara verimi 0,9-1,1 tondur.

- *It is suitable for open field cultivation, fruits are hot, round-shaped, yellow colored.*
- *It is mainly used for pickling.*
- *Fruit are 1-2 cm in diameter.*
- *Fruits stand vertically and they have a yellowish color*
- *It yields averagely 0.9-1.1 ton per decare.*

BİBER SARI SİVRİ ÇORBACI 012

- İhracatçımızın isteklerini göz önüne alarak özel seleksiyon yolu ile tarafımızdan yenilenmiş bir çeşidimizdir.
- Meyve uzunluğu 21-26 cm, meyve çapı 1,5 cm dir.
- Taze tüketimde ve tursu yapımında kullanılan bir tatlı biber çeşididir.
- Meyveleri parlak sarı renkte, uzun, körüksüz ve çok hafif boğumludur.
- Bitki kuvvetli gelişim gösterir.
- İyi bakım şartlarında dekara 5 tona kadar verim alınabilmektedir.

- *Open-pollinated seed variety.*
- *A sweet pepper variety is excellent for exports, fresh consumption and pickling.*
- *Long, thin fruits have a yellowish, light green in colour, and without bellows.*
- *Vigorous plants.*



BİBER MAKEDON

- Makedon biberi türlerinden özel seleksiyon ile geliştirilmiş bir çeşittir.
- Orta acılıktadır. Tursu yapımına elverişlidir.
- Meyvesi açık yeşil renklidir. Olgunlaştığında kırmızı olur.
- 10-12 cm uzunluğunda, 1,5 cm çapında meyve verir.
- Kabuğu kalın etlidir (1,2 mm). Ortalama meyve ağırlığı 5 gramdır.
- Çok verimlidir.

- *TERRA is a pepper makedon type.*
- *It is medium hot in taste*
- *Suitable for pickle.*
- *Light green fruits turning to red at maturity.*
- *The fruit is 10-12 cm in length and 1.5 cm diameter .*
- *Very high yielding.*



BİBER TATLI ÜÇ BURUN

- Türkiye'deki köy tipi biberlerden özel seleksiyon yöntemi ile geliştirdiğimiz bir çeşittir.
- Örtü altı yetiştiriciliği ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Meyvesinin ucu üç burunlu olup 10-12 cm uzunluğundadır.
- Meyve rengi koyu yeşil renktedir.

- *Open-pollinated variety. Sweet pepper.*
- *Suitable for open field and cover production.*
- *Fruit top is three pointed, length 10-12 cm.*
- *Fruit colour is dark green.*





DOMATES BİBERİ

- İhracatçımızın isteklerini göz önüne alarak özel sekiyon yönetimi ile geliştirdiğimiz domates biberi çeşidimizdir.
- Tursu, kurutma, dondurulmuş gıda ve salça sanayinde kullanılır.
- Yeşil renkte olan meyveler olgunlaşınca koyu kırmızı rengini almaktadır.
- İçi oyulup tursuda dolguya gelme özelliği mükemmeldir.
- Meyvesi kırmızı, kalın etli, tatlı ve basık sekilidir.
- Meyve boyu 4-5 cm, meyve çapı 7-10 cm dir.

- *Open-pollinated process pepper variety*
- *A pepper variety is use for pickling, drying, freezing food and paste industry.*
- *The fruit is red, thick walled, sweet in taste and tomato shaped*



KARPUZ CRIMSON SWEET

- Firmamız tarafından piyasa isteklerine cevap verecek şekilde özel seleksiyona tabi tutulmuştur.
- Tüm bölgelerimizin iklim ve toprak yapısına uyum gösterir.
- Meyvesi alacalı, oval – yuvarlak şekillidir. Ortalama meyve ağırlığı 8-10 kg dir. 85 günde olgunlaşır.
- Antraknoz ve fusarium'a dayanıklıdır.

- *Open-pollinated watermelon variety.*
- *Crimson sweet is a variety suitable for all regions in Turkey.*
- *Fruit skin and pattern is multicoloured and oval-round shape.*
- *Average fruit weight is about 8-10 kg. Maturing average in 85 days.*
- *Resistant to antracnose and fusarium*



KARPUZ WASHINGTON

Açık saha üretimine uygun standart bir karpuz çeşididir.

- Meyvelerin kabuk rengi koyu yeşildir.
- Meyve et rengi kırmızı çekirdekleri iri lezzetli bir çeşittir.
- Meyvelerin ağırlığı 6-8 kg civarındadır.
- Ekim yapıldıktan sonra 80-85 günde hasat olgunluğuna ulaşır.
- Nakliye ve kuraklığa dayanıklıdır.

- *It is a kind of standar d watermelon that is suitable for open field produc-tion.*
- *Its skin colour is dark green and there are very dark green stripes on it, it is elliptical.*
- *Its flesh is red and the seeds ar e big and tasty.*
- *Its weight is around 6-8 kg.*
- *It is harvested after 80-85 days. It is resistant to shipping and drought*

PATLICAN AYDIN SİYAHİ

- Açık saha yetiştiriciliğine uygun orta erkenci bir çeşittir (70-75 gün)
- Meyve boyu 25-30 cm'e ulaşabilir
- Kızartmalık ve yemeklik olarak kullanılır ve uzun düzgün şekillidir
- Koyu siyah renkli az çekirdeklidir
- Dekara verimi 3-4 ton arasındadır
- *Open-pollinated seed variety.*
- *The variety has a high quality f or frying.*
- *ruits are long, almost cylindrical shaped, pointed at the end of fruit and smooth flesh.*
- *Fruit is dark black colour with a green calix and medium seed content.*
- *The variety is early maturing*



PATLICAN TOPAN

- Açık tarla çeşididir.
- Orta-erkencidir.
- Meyvesi yuvarlak, hafif oval şekilli, dilimli ve mor siyah renklidir.
- Bitkiler orta boylu, çok dallı olup kuvvetli gelişme gösterir.
- Dekara verimi ortalama 3 tondur.
- *Open-pollinated seed variety.*
- *Fruits are round – a few oval shape, slice and purple-black colored strong skin.*
- *The plant is vigorous, medium tall and branching.*



PATLICAN MANİSA ALACASI

- Bütün bölgelerimizde yetiştirilebilir
- Meyve boyu 18-22 cm meyve çapı 4,5-5,5 cm'dir
- Beyaz üzerine mor kırçılı çok lezzetli bir patlıcan çeşididir
- Ekimden 70-75 gün sonra hasat edilebilir.
- Dekara verimi 4-5 ton civarındadır
- *It's an open-pollinated eggplant variety suitable for open field production*
- *The fruit length is 18-22 cm*
- *The fruits are creamy colored stripes on a purple background*
- *It can be harvested in 70-75 days after transplanting*
- *The yield is 4-5 tons per hectare within good conditions*





HIYAR BEİT ALPHA

- Açık tarla tipi olup sofralık ve verimli bir çeşittir.
- Meyvesi parlak yeşil renkli, oluklu, silindirik ve 15 cm boyundadır.
- Gelişimi güçlü olup adaptasyon kabiliyeti fazladır.
- *Open-pollinated seed variety.*
- *Beith alpha is a variety for fresh consumption with high production capacity in open field.*
- *Fruit is bright green colour, slightly ribbed, cylindrical and 15 cm long.*
- *Vigorous and high adaptation*



HIYAR ÇENGEL KÖY

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Meyveler silindirik yapıdadır, 13-16 cm boyundadır.
- Meyve rengi parlak yeşildir.
- Hasada başlama süresi 65-70 gündür.
- Taze tüketime uygundur.
- *It is suitable for open field cultivation.*
- *Its fruits are cylinder-shaped, and 13-16 cm in length.*
- *Its has a bright green colored.*
- *It yields averagely in 65-70 days.*
- *It is suitable for fresh consumption*



HIYAR TURŞULUK KORNİŞON

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun erkenci ve verimli bir çeşittir.
- Hasat süresi uzundur.
- Meyveler silindirik, hafif dikenli ve yeşil renktedir.
- Tursuda içi boşalmaz ve erime yapmaz.
- *Suitable for open field production.*
- *For pickling*
- *The variety has fast plant growth and high productive.*
- *Fruit is smooth shape and dark green in colour.*
- *Fruit has mini spines.*
- *It doesn't melt in the pickling.*
- *Long harvesting period.*

ACUR

- Firmamız tarafından ege bölgesindeki acur tohumlarından özel seleksiyon yöntemi ile elde edilmiştir
- Kabakgiller familyasına ait bir çeşittir.
- Meyveleri oldukça uzundur 30-50 cm.
- Kabuğu açık yeşil ve et rengi beyazdır.
- Meyvesinin üzeri ince olukludur.
- *Open-pollinated and special selection seed variety.*
- *It belongs to cucumber family.*
- *Fruits tallness is 30-50 cm.*
- *Greenish-white deeply ribbed skin, white and strong flesh, straight on fruit.*



KAVUN KIRKAĞAÇ 637

- Kalın kabuklu olup nakliye dayanıklıdır.
- Kabuk, sarı zemin üzerine yeşil benekli olup kırışık yapıdadır.
- Et rengi beyaz, çok tatlı ve lezzetli olup ortalama 3-4 kg ağırlığındadır.
- *Open-pollinated melon variety.*
- *Kırkağaç is round shape.*
- *Skin colour is with green spotted rind on yellow.*
- *Skin thickness is 1-1,5 cm, flesh colour is whitish, sweet and juicy.*
- *Resistant to transporting*



KAVUN DALAMAN

- Kırkağaç kavununa çok benzemekte olup sekli yuvarlaktır.
- Kalın kabukludur. Kabuk, sarı zemin üzerine siyah benekli olup kırışık yapıdadır.
- Et rengi beyaz, çok tatlı ve lezzetli olup ortalama 4 kg ağırlığındadır.
- *Open-pollinated melon variety.*
- *Dalaman is round shape and very similar to Kırkağaç 637 melon.*
- *Skin is thick. Skin colour is yellow-dark green with spotted rind and wrinkled.*
- *Flesh colour is white, very sweet, good taste and average weight is 4 kg. each.*





KAVUN ANANAS

- Meyve yuvarlağa yakın olup ovaldır.
- Kabuğunun üzeri ağılı olup açık kavuniçi renktedir. Et rengi açık pembe - beyazdır.
- Meyve ham devresinde yeşil olup olgunlaştıkça sararır.
- Tatlı ve sulu bir çeşit olup 1,5 – 2,5 kg ağırlığındadır.

- *Open-pollinated melon variety.*
- *Fruit shape is oval close to round.*
- *Ananas skin is netted and light yellow colour.*
- *Flesh colour is light pink – white colour, being green at unripe period and turning into yellow at maturity.*
- *Ananas is a sweet and juicy variety. Fruit weight is about 1,5 – 2,5 kgs*



KAVUN HASANBEY

- Orta büyüklükte, yuvarlak meyvelere sahiptir.
- Sap tarafı hafifçe sivri, dip kısmı basık, koyu yeşil renktedir.
- Kabuk kalınlığı 1-1,5 cm olup meyve kabuğunun görünüşü tamamen buruşuktur.
- Etin kabuğa yakın kısımları yeşil, orta kısımları beyaz renkte, sulu ve tatlıdır.

- *Open-pollinated melon variety.*
- *Hasanbey 1 has medium bigness and round shaped fruit.*
- *Stalk side lightly pointed, bottom side compressed and dark green colour.*
- *Thick skin 1-1,5 cm and wrinkled skin.*
- *With greenish-white flesh, juicy and sweet.*



KAVUN KIRKAĞAÇ UZUN

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur. Meyveler 4,5- 6 kg 'dır.
- 95-115 Günde hasada başlanır.
- Ortalama dekara verimi 2,5-3 tondur.
- Meyve içi sıkı, lifsiz, sulu ve çok lezzetlidir.
- Nakliye dayanımı yüksektir.

- *It is suitable for open field cultivation.*
- *Fruits are 4.5-6 kg in weight.*
- *It can be harvested in 95-115 days.*
- *Yield is around 2.5-3 tons per hectare.*
- *Fruits are tight, non-fibre, juicy and so tasty.*
- *It is resistant to shipping.*

KAVUN KIŞ KAVUNU

- Meyveler yuvarlaktır. Sap kısmı hafif sivrilme gösterir.
- Meyve ağırlığı 1,5-2,5 kg'dır.
- Uzun süre depolamaya uygundur.
- Bekledikçe aroması artar ve bu sayede kış aylarında sofralarımızda yerini alabilmektedir.

- *Fruits are round. Their bottom sides are slightly pointed.*
- *Weight of fruit is around 1.5-2.5 kg*
- *It is suitable for storing for a long time.*
- *During storage its aroma gets better in this way it takes place on the table in the*



TURŞULUK KELEK

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Meyve şekli yuvarlak elips şeklinde, koyu yeşil üzerinde siyah desenlidir.
- Meyve etli sert dolgun yapılı ve beyazımsı renktedir. Hasat olgunluğu 55-65 gündür.
- Turşuluk olarak kullanılan taze tüketimi yaygındır.
- Nakliye ve depolama koşullarına dayanıklıdır.

- *It is a cucumber type which is convenient for open land cultivation*
- *Its fruit is round, eclipse shaped, black figured over dark green.*
- *Its pulp is hard, filled and whitish colored. It becomes mature within about 55-65 days.*
- *If the right conditions are provided 3-5 fruits from a root.*
- *It is resistant to shipping and storage.*



HAVUÇ

- Sofralık ve sanayi özelliklerine sahiptir.
- Meyvelerin şekli silindirik, orta uzunlukta, düzgün şekilli, kök ucu küt bir çeşittir
- Meyve uzunluğu ortalama 15-17 cm
- Meyve eti koyu kavuniçi renkli, lezzetli ve gevrek.
- Kışlık bir çeşit olup hafif kumsal toprakları sever.

- *Open-pollinated carrot variety.*
- *Suitable for fresh market and processing.*
- *Fruit shapes are cylindrical, medium long and smooth.*
- *Flesh is dark orange, sweet and delicious in taste.*
- *It is highly tolerant to hard winter conditions.*





SİYAH KABAK

- Koyu yeşil meyve, hasat devresine göre 17-21 cm uzunluğa sahiptir.
- Erken bir çeşittir. Pazar değeri yüksek olup lezzetle tüketilmektedir.
- Tohum ekiminden itibaren 50-55 günde hasada gelir.

- *It is a early species that has blackish dark green fruits.*
- *Fruits are cylinder-shaped and approximately 17-21 cm in length (according to the harvest maturity).*
- *This species that has high market value is mainly used for fresh consumption.*



BEYAZ KABAK

- Beyaza yakın sarımtırak açık yeşil meyve, silindirik şekilli, hasat devresine göre 17-21 cm uzunluğa sahiptir.
- Tohum ekiminden itibaren 50-55 günde hasada gelir.
- Kol atmaz.

- *It is a early species with high productivity.*
- *Fruits are cylinder-shaped and light green colored, which is also similar to yellowish white.*
- *It is approximately 17-21 cm in length (according to the harvest maturity).*
- *It has a high market value. Flesh of fruit is soft, crispy and delicious.*
- *It is mainly used for fresh consumption.*



KABAK ARICAN 97

- Bitki boyu 70-80 cm olup dallanışı kuvvetli ve yatık büyür.
- 180-200 günde olgunlaşır.
- Dış kabuk rengi grimsi beyaz.
- Meyve şekli basık yuvarlak ve meyve rengi turuncudur.
- Kurağa sıcağa hassas, bahar donlarına dayanıklıdır.
- Sert kabuğu sayesinde uzun raf ömrüne sahiptir.

- *It is a species of pumpkin that branches strongly.*
- *It is sensitive against drought and temperature.*
- *Plants are 70-80 cm in height.*
- *It can be harvested in 180-200 days.*
- *Outer part of peel is grey, interior part of fruit orange colored.*

BAMYA SULTANİ

- Sultani tipi bamyadan özel seleksiyon yöntemi ile elde edilmiştir.
- İnce uzun meyvelere sahiptir.
- Meyveleri koyu yeşil renktedir.
- Taze tüketimi ile birlikte, kurutmalık için de uygun bir çeşittir.

- *Open-pollinated, special selection, okra variety.*
- *Flesh is smooth and good taste.*
- *Fruit is 3-5 cm long, 5 angled and special green colour.*
- *The variety is suitable for fresh market and industry.*



BAMYA KINALI

- Meyveleri 4-5 cm uzunluğunda 0.6-1.2 cm çapında kırmızı yeşil renktedir.
- Sofralık kalitesi yüksektir.
- Sofralık, konservelik ve kurutmalık olarak kullanılmaktadır.

- *Open-pollinated, okra variety.*
- *Fruit length 4-5 cm, 0,6-1,2 calibre*
- *Fruit colour green red.*
- *Fresh use, canned use and for dried use.*



BAMYA TOMBUL

- Orta erkenci bir çeşit olup adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- Meyveler, çok gösterişli olup albenisi yüksektir.
- Bitki boyu kısa ve dallıdır. Kurak koşullara dayanımı yüksektir.
- Susuz tarıma elverişlidir.
- Dekara verimi susuz alanda 500-600 kg arasındadır.
- Sulu alanda ise verimi 700-800 kg kadar çıkabilir.
- Sofralık konservelik ve kurutmalık olarak kullanılır.

- *It is a species of mid-early and it is a high adaptable.*
- *It is appealing and the attraction is high.*
- *It is short and it has a branch.*
- *It is resistant to the barren conditions and is convenient dry agriculture.*
- *Its yields per a decare is 500-600 kg for dry agriculture.*
- *But under good conditions the yield can be up 700-800 kg.*
- *It is mainly used for fresh consumption, canned, drying.*





MARUL YEDİKULE 5701

- Göbek bağlaması iyi olan bir marul çeşididir.
- Yaprakları çok lezzetli olup açık yeşil renkli ve geniştir.
- Yaprakları dik büyür ve orta sertliktedir.
- Soğuğa dayanıklı olup orta erkencidir.

- *Open-pollinated lettuce variety.*
- *The lettuce variety has good head.*
- *Leaves are very good taste in yellowish light-green colour and long, oval shaped and large.*
- *Leaves stand upright and medium hardness.*
- *Resistant to cold and medium early.*

MARUL İRİ KIVIRCİK 055

- Yeşil renkli, kıvrıkcık dalgalı yapraklı marul çeşididir.
- Bitki yapısı gevrekli.
- Baş ağırlığı 400 – 600 g arasında olur, çok lezzetlidir.
- 60-65 günde hasada gelir.

- *Open-pollinated lettuce variety.*
- *The lettuce variety is green colour and curly-frilled leaves.*
- *Plant habit is crispy.*
- *Head size is 0,4 - 0,6 kg, no head formation and very good taste.*
- *The variety is harvested in 60-65 days, medium-early*

KIRMIZI MARUL

- Sapa kalkmaya karşı dayanıklı kıvrıkcık bir çeşittir.
- Hasada gelme süresi 65-70 gündür.
- İlkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğine açık sahada, kış üretimi için serada yetiştirilebilir.
- Derin kırmızı rengi ve mükemmel lezzeti ile ön plana çıkmaktadır.

- *It is resistant to stem formation.*
- *It is harvested in 65-70 days.*
- *It is cultivated in open fields in spring and autumn it is cultivated in greenhouses in winter.*
- *It has a deep red colour and an excellent flavor.*

MARUL ICEBERG


- Ortalama 80-85 günde olgunlaşır. Yaprakları koyu yeşil renkli, uçları hafif dalgalıdır.
- Bası iri ve sıkı yapıdadır, 900-1000 g ağırlığındadır.
- Ortalama 20 cm çapa ve 20-25 cm yüksekliğe sahiptir.
- Üniormitesi ve lezzeti mükemmel bir çeşittir.
- Hafif donlara ve mildiyöye karşı dayanıklıdır.

- *Open-pollinated iceberg type lettuce variety.*
- *It is maturity is in 85 days. Leaves have dark green colour and point of leaf is a few frilled.*
- *Head is big and very firm. Head weight is about 900-1000 gr.*
- *Head's diameter is about 20 cm and height about 20-25 cm.*
- *It is resistant a few to frost.*

BEYAZ LAHANA

- Baş hafif basık ve gevsek yapıdadır.
- Beyaz başlı bir lahana çeşididir.
- Yaprakları sarmalık olarak kullanılmaya elverişlidir.

- *Adaptation to soil and climatic conditions is high.*
- *It is cultivated in all regions.*
- *Outer leaves are green, inner leaves are white, it is a species of mid-early cabbage variety.*
- *It is round and flattened and has a tight structure.*
- *It is consumed as pickling, stuffed vine leaves and cooking.*



KIRMIZI LAHANA

- 90-95 günlüktür.
- Çok verimli sofralık bir çeşittir.
- Oval yapıda ve 1-1.5 kg ağırlığındadır.
- Bitki yapısı çok sıkı ve hasad edildikten sonra uzun süreli depolanmaya uygundur.
- Salatalık ve turşuluk olarak kullanılmaktadır.
- Her bölgeye uyum sağlayabilen bir çeşittir.

- *It is cultivated in all our regions and has a high adaptation.*
- *Head weight is 1-1.5 kg, it is too tight, purple and oval.*
- *It is mid-early species and it is harvested in 90-95 days.*
- *It is used for fresh consumption and pickling.*



LAHANA KARADENİZ YAPRAK

- Karadeniz bölgesinde ekimi yaygın olarak yapılmaktadır.
- Bitki yüksekliği 80 cm dir.
- Yapraklarının rengi yeşil büyüklüğü 25-30 cm dir.
- Kenarlarının şekli, hafif dalgalıdır.
- Yaprak çapı 5-10 cm, dış yapraklarda kabarıklık derecesi yok veya çok hafiftir.
- Diğer lahana çeşitlerinde olduğu gibi bir dörülme olayı yoktur.

- *It is cultivated extensively in Black Sea region.*
- *Plant height is 80 cm.*
- *The colour of the leaves is green and they are 25-30 cm in length.*
- *The edges of the leaves are slightly wavy.*
- *The diameter of the leaf is 5-10 cm, outer leaves have mild.*





PIRASA İNEGÖL 92

- Ülkemizde en çok ekilen pırasa İnegöl 92 çeşidinden pazarın isteklerini karşılayacak şekilde seleksiyon yöntemi ile çeşidin korunması sağlanmaktadır.
- Orta erkenci bir çeşit olup sofralık ve sanayi tüketimi için yetistirciligi yapılır.
- Soğuğa dayanıklıdır.
- Yenilebilir kısmı 50 cm. uzunluğunda, çapı 3-5 cm. arasındadır.
- Gövdesi uzun ve et rengi beyaz'dır.

- *Open-pollinated leek variety.*
- *İnegöl has white long shafted bulbing free stem, 50 cm long, and very good taste with light green erect growing leaves.*
- *The leek variety is medium-early and adapted every region*



BÖRÜLCE KARAGÖZ

- Açık tarla yetistirciliğine uygundur.
- Oturak tipi börülce çeşididir.
- Bitki orta boylu, bol çiçekli ve yüksek verimlidir.
- Hasat süresi 40-50 gün'dür.
- Taze ve kuru tüketimi yapılır. Halk arasında karagöz olarak isimlendirilmektedir.
- Tohumların göz kısmı siyahtır.

- *It is a species of cowpea with high productivity.*
- *It yields in 40-50 days.*
- *It can be consumed as dry or fresh cowpea.*
- *It is also colloquially named as diplodus sargus.*
- *The seeds are black-eyed*



BEZELYE UTRİLLO

- Ana ürün üretimine uygun sofralık bir çeşittir. Verimi yüksektir.
- Bitki boyu 70-75 cm, bitki yapısı kuvvetlidir. Yaprakları koyu yeşildir.
- Baklaları 12-13 cm civarında ve ortalama 9 adet tane bulunur.
- Taneleri iri olup taze pazar tüketimi için çok uygundur.

- *Serrano is a variety pea for fresh market.*
- *High yielding and suitable for sowing in main crop.*
- *Plant height is 70-75 cm and vigorous plant habit. Leaf colour is dark green.*
- *Fruit length is 12-13 cm, average in 9 seed. Seed is big.*

BAKLA SAKIZ

- Taze tüketime uygundur.
 - Daneler yeşilimsi beyaz renktedir.
 - Halk arasında sakız bakla diye isimlendirilir.
 - Meyve uzunluğu 18-20 cm ve 8-10 tanelidir.
 - Ortalama dekara verimi 2 - 2,5 tondur.
- It is suitable for fresh consumption.*
- Its grains are in white color.*
- It is considered as bean gum among people.*
- Height of fruit is 18-20 cm and the number of grains per broad bean is averagely 8-10.*
- The productivity per decare is averagely measured 2-2.5 tons.*



BAKLA SİYAH

- Ana sezon yetiştiriciliğine uygun orta erkenci bir bakla çeşitidir.
 - En belirgin özelliği fizyolojik olum döneminde daneleri siyah renktedir.
 - Adaptasyon kabiliyeti yüksek verimli bir çeşittir.
 - Bitki boyu 75-80 cm, olgunlaşma gün sayısı 85 dir.
 - Bakladaki dane sayısı 6-7 olup bakla boyu 18-20 cm dir.
- It is a species of broad bean that has a early rapid growth and is especially suitable for peak-season cultivation.*
- Its main feature is that its grains are in black color at the process of plant development.*
- With high adaptability and productivity, Hara has height.*
- Plant of 75-80 cm and a ripening process of of 85 days.*
- Its number of grains is averagely 6-7, and the average length per broad bean 18-20 cm*



BAKLA BEYAZ ERKENCİ

- Erkenci bir çeşittir.
 - Sıcak bölgelerde ekim yapılmaktadır.
 - Bitki boyu ortalama 75 cm olup dallanma sayısı 3-4 tane olmaktadır.
 - Meyvelerin uzunluğu 20-22 cm, dane rengi krem yeşildir.
 - Meyvelerde dane sayısı 6-7 tanedir.
 - Dekara verimi 2 ton kadardır.
- Otantik is an early species of broad bean.*
- It is sown in hot climates.*
- Its plant has a height of 75 cm and branching number is averagely 3-4.*
- The length of fruit is 20-22 cm and its grains are in pale green color.*
- The number of grains per fruit is 6-7.*
- It has a productivity of 2 tons per decare.*





MAYDANOZ

- İri ve geniş yapraklı maydanoz çeşididir
- Yaprak rengi koyu yeşil ve yaprak uçları sivridir.
- Elle hasat edilebilir veya mekanik olarak hasat yapılabilir
- Demet yapılabilir.

- *Open-pollinated parsley variety.*
- *The variety is preferred by consumer.*
- *Leaves are in big shape. Leaves are very tasty and in bright green color.*
- *Vigorous habit.*



ROKA

- Sonbahar ve ilkbahar devrelerinde yetiştirilebilen, deniz kıyısında, genellikle ılık iklimleri seven bir çeşittir
- Geniş ve uzun koyu yeşil yapraklıdır.
- Kendine has ve iştah açıcı bir tadı vardır.

- *It's an open-pollinated rocket variety, suitable for fresh market.*
- *Leaves are large, smooth and dark-green*
- *It's suitable for bunching*
- *It has got a unique flavor and aroma*
- *It can be harvested in 35-40 days.*



TERE

- Geniş yapraklı tere çeşitidir.
- Yaprak rengi yeşil, oval yapraklı, kenarları tırtıklıdır.
- İlkbahar ve sonbaharda ekimi yapılmaktadır.
- İştah açıcı aroması vardır.
- Taze tüketimi yapılmaktadır.

- *It's an open-pollinated cress variety suitable for fresh market*
- *Leaves are large, smooth and green colored*
- *It's suitable for bunching*
- *It has got a unique flavor and aroma*
- *It can be harvested in 35-40 days.*

DERE OTU

- Koyu yeşil ve yaprakları ince dereotu popülasyonundan seleksiyon yapılarak geliştirilmiştir.
- Dereotu tek yıllık kültür bitkisi.
- Yaprakları ince ve kıvrıcığa yakın şekillidir.
- Tadı çok aromalıdır.
- Soğuğa dayanıklıdır.
- *Open-pollinated dill variety.*
- *Dill is an annual cultivated plant.*
- *Curly, thin shaped leaves on strong stems.*
- *Leaves have very aromatic taste.*
- *Resistant to cold.*



YAZLIK PAZI

- Yazlık pazı çeşidimiz, yarı dik şekilde gelişme göstermektedir.
- Yaprakları orta kabarcıklı, koyu yeşil renkli, geniş ve etlidir.
- Sapı beyazdır.
- Ülkemiz mevsimsel şartlarında güz ve bahar ekilisi yapılabilmektedir.
- Geç bahar ekilişlerinde sapa kalkması geç olduğu için önerilmektedir.
- *Semi-early variety suitable for tuft production during spring and beginning of summer, with quite good tolerance to bolting*
- *Plant with semi-erect habit of growth with blistered leaves dark brilliant green, and wide white chard*



KIŞLIK PAZI

- Yaprakları çok iri, yüzeyi geniş ve üzeri düzgündür.
- Yaprakları yeşil renkte, sapları ise beyazdır.
- Yaprakları dik olarak büyür.
- Yazın sapa kalkma toleransı düşük olduğundan Temmuz ve Şubat ayları ekilmesi önerilmektedir.
- *Open-pollinated chard*
- *Leaves are very big, large, smooth.*
- *Leaves are green and stem is white.*
- *Leaf grows upright.*





KUZU KULAĞI

- Yaprakları ekşi tadındadır. Aroması yüksektir.
- Örtü altı ve açık alan ekimine uygundur.
- Ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde ekilir.
- 30-35 günde hasat edilebilir.
- Salatalarda kullanılır.
- Taze tüketimi yapılmaktadır.

- *It is a large and long-leaved species.*
- *Its leaves are sour. Its fragrance is high.*
- *It is suitable for greenhouse and open field cultivation.*
- *It is cultivated in spring and autumn.*
- *It can be harvested in 30-35 days.*
- *It is used in salads. It is consumed fresh*



SEMİZOTU

- Çok lezzetli ve iri yapraklıdır.
- Yaprakları etli ve oval şekillidir.
- Yaprak rengi yeşildir.

- *Open-pollinated, special selection, purslane variety.*
- *The variety has large, big and glossy leaves.*
- *Leaves are fleshy and oval shaped.*
- *Leaf colour is green.*



SOĞAN BEYAZ BİLEK


- Taze soğan çeşididir.
- Kış ve ilkbahar ekimine uygundur.
- Yumru yapmaz.
- Yeşili albenilidir.
- Demet yapmaya uygundur

- *Fresh onion variety.*
- *Suitable for winter and spring planting.*
- *Does not bump.*
- *Its green is alluring.*
- *It is suitable for making bunches.*

BROKOLİ

- Bitkisi güçlü, dik yapılı, dikim sonrası 70-80 günde ana baş hasat olgunluğuna gelen orta erkenci çeşittir.
- Baş şekli geniş kubbemsi yapıdadır. Baş iri, koyu yeşil renkli, loplari sıkıdır.
- Ana baş ortalama 800 gr ağırlığındadır.
- ilkbahar, geç yaz, sonbahar dikimlerinde yetiştiriciliğe uygundur.

- *It is a mid- early species broccoli. Plant has a strong and right angle. Harvested in 70-80 days after*
- *Transplanting.*
- *It has large, dark green and heads that have a high, smooth, tight dome.*
- *Head part of the broccoli is 800 gr in weight.*
- *It is suitable for planting in end of the summer in spring and in autumn.*



KARNABAHAAR

- Bas yapısı sıkı ve beyaz renkte olup ha f basık ve orta iriliktir.
- Yaprakları bası örter.
- Erkenci bir çeşit olup erken yaz ve sonbahar hasadına uygundur.

- *Open-pollinated cauliflower variety.*
- *Igloo is a variety with firm head and white colour. Head shape is compressed and medium size.*
- *Leaves cover heads.*
- *The variety is early and suitable for early summer and fall harvesting.*



KIRMIZI PANCAR

- Uzun ve güçlü bir bitki yapısına sahiptir.
- Yuvarlak şekilli, yaprak yapısı uzundur.
- Meyve yüzeyi düz, sert ve parlaktır.
- Yüksek verimli ve meyve iç kısmında damar yoktur.

- *Open-pollinated red beet variety.*
- *Roots are big, round and sharp pointed. Skin and flesh colours are uniform dark red.*
- *Leaves are in green colour, petioles are in red colour.*





İRİ KIRMIZI TURP

- İri yapılı, koyu kırmızı renkli, yuvarlak görünümlü, bütün bölgelerimizde ekimi yapılan, çok tercih edilen kırmızı turp çeşididir.
- Çok lezzetli olup dokusu serttir.
- Kabuk rengi koyu kırmızı, et rengi beyazdır.
- Meyvelerin ortalama çapı 7-8 cm dir.
- Meyveler sulu, gevrek ve çok lezzetlidir.
- Tarlada hasat süresince iç kısmı çürüme yapmadan beklemeye dayanıklıdır.

- *It's an open-pollinated radish variety suitable for open field production*
- *It has got cold and rotting resistance so it can wait for harvesting in the field for a long time*
- *The fruits are round, big and red*
- *The fruit diameter is around 7-8 cm*
- *The yield is 5-6 tons per decar within good conditions.*



SİYAH TURP

- İri, yuvarlak ve siyah olan turp çeşidimizdir.
- Dışı siyah içi krem renklidir.
- Tohum ekim zamanı sonbahardır.
- Gevrek, istah açıcı aromalı ve lezzetlidir.

- *Open-pollinated radish variety.*
- *Black skinned and white fleshed.*
- *Very spicy and juicy.*
- *The variety has a high market value.*




BEYAZ TURP

- Meyveleri yuvarlak-oval ve iridir.
- Kabuk ve et rengi beyazdır.
- Tohum ekimi sonbahardır.
- Pazar değeri çok yüksek olan bir çeşittir.

- *It's an open-pollinated radish variety suitable for open field production*
- *It has got good cold resistance*
- *The fruits are round, big and white*
- *The fruit diameter is around 7-8 cm*
- *The yield is 5-6 tons per decar within good conditions.*


FINDIK TURP

- Yumuşak etli, iştah açıcı ve kokuludur.
- Erkencidir, hasada yaklaşık 30 günde gelmektedir.
- Sapları demet yapılmaya uygundur.
- Pazar değeri çok yüksek olan bir çeşittir.
- *Open-pollinated radish variety.*
- *Fruits are round in bright red colour, with medium sized foliage and white flesh.*
- *For fresh market consumption.*




ŞALGAM TURP

- Meyveler yuvarlak şekillidir.
- Meyvenin et rengi beyaz, kabuk iki renkli olup üst tarafı mor, alt tarafı beyazdır.
- Bütün bölgelerimizde ekimi yapılmaktadır.
- Meyveler sulu, gevrek ve lezzetlidir.
- Sofralık olarak tüketilmektedir.
- *It's an open-pollinated turnip variety suitable for open field production*
- *The fruits are round and big*
- *The top half of the fruit is purple and the bottom half is white*
- *The fruit diameter is around 7-8 cm*
- *The yield is 3-4 tons per decar within good conditions*



ÇİN TURP

- Meyveleri yuvarlak ve 5-7 cm çapındadır.
- Meyvelerin kabuk rengi beyaz, iç eti rengi kırmızıdır.
- Baharatlı bir tadı vardır.
- Sulu, gevrek ve lezzetli bir çeşittir.
- *It's an open-pollinated radish variety suitable for open field production*
- *The outer is white and the inner part is pink-red colour*
- *The fruit diameter is around 5-7 cm*



JAPON TURP

- Erkenci, bir çeşit olup 60 günde hasada gelir.
- Meyveleri uzun silindirik, meyve boyu 40-50 cm. meyve çapı 8 cm.dir.
- Parlak ve albenili meyvelere sahiptir.
- Güçlü bitki yapısı ile olumsuz dış şartlara ve virüs hastalıklarına karşı dayanıklıdır.
- Geniş adaptasyon kabiliyetine sahip olup yüksek verimlilik sağlar.
- *It is a kind of early and comes to harvest in 60 days.*
- *Fruits are long, cylindrical, 40-50 cm in length. fruit diameter is 8 cm.*
- *It has bright and attractive fruits.*
- *With its strong plant structure, it is resistant to adverse external conditions and viral diseases*
- *It has wide adaptability and provides high efficiency.*





ISPANAK MATADOR

- Üretici tarafından çok tutulan bir çeşittir.
- Yaprakları büyük, etli ve dilimsizdir.
- Koyu yeşil renkli olan yaprakları düzdür.

- *Open-pollinated spinach variety.*
- *It is the variety that is preferred by producers*
- *Leaves are big, thick and not slices.*
- *Leaves are dark green in colour and smooth*



ISPANAK 3520 F1

- Erken bir çeşittir.
- Yaprakları düz koyu yeşil renklidir.
- Yaprak uçları oval, sapı kısa, ayası geniş, iri ve etlidir.
- Yaprakları yatık gelişir, bitkisi yayvandır.
- Şoklama ve taze tüketime uygundur.

- *It is a type of early product.*
- *Its leaves are smooth and it is dark green color.*
- *Head of the Leaves are oval shaped, short stem, palm of the hand is large, huge and flashy.*
- *Its leaf grows aslope.*
- *The plant is broad and shallow.*
- *It is suitable for fresh consumption and deep-freeze*



ISPANAK 4835 F1

- Mildiyonün 4 ırkına dayanır.
- Koyu yeşil yuvarlak yaprak yapısı yarı dik gelişim göstermektedir.
- 55 günlük bir ıspanak hibritidir.
- Güzlük, kışlık, baharlık ekime uygundur.

- *It is durable against Peronospora farinose disease.*
- *It is deep green color and round. It has with subvertical growing.*
- *Harvest time is 55 days .It is hybrid of spianch variety.*
- *It is suitable for planting in autumn, in spring, in winter.*

ÜRÜN EKİM DİKİM TABLOSU

Ürün	1 gr'daki Tohum Adedi	Dekara Gerekli Tohum Miktarı		Sıra Üzeri Mesafe (cm)	Sıra Arası Mesafe (cm)	Ortalama Çimlenme Süresi	Ekim Derinliği (cm)	Çimlenme Toprak Isısı (°C)	Olgunlaşma Süresi (gün, ay)	Ekim Zamanı
		Direk	Fideden							
ACUR	25-40	100-200 gr	50-75 gr	50-60	150-200	4-8	2-2,5	24-35	35-40	İlkbahar-Yaz
BAKLA	2-3	10-15 kg	--	8-10	40-70	10-12	6-8	8	120-150	Sonbahar
BAMYA	17-20	1-1,5 kg	--	20-40	50-90	8-15	2-2,5	14-24	70-90	İlkbahar
BEZELYE	3-6	10-15 kg	--	5-10	50-80	6-10	2,5-5	8-24	60-120	İlkbahar-Sonbahar
BİBER	120-150	250-300 gr	25-40 gr	35-40	60-70	10-15	0,5-1	18-35	65-90	İlkbahar-Yaz
BROKKOLİ	250	50 gr	35 gr	60	70	6-10	3-4	17-20	70-150	Sonbahar - İlkbahar
DEREOTU	500-600	1,5-2kg	---			7-21	0,5-1	19-29	50-60	İlkbahar-Sonbahar
DOMATES	250-350	80-100 gr	15-25 gr	40-60	90-130	8-12	0,5-1	8-24	60-120	İlkbahar - Yaz
FASULYE Oturak	3-5	6-10 kg	--	5-10	50-60	6-10	3-5	15-30	45-90	İlkbahar-Yaz
FASULYE Sırık	3-6	6-10 kg		30-40	80-100	6-10	3-5	15-30	55-90	İlkbahar-Yaz
HAVUÇ	600-1000	500-800 gr	--	5-10	25-35	7-14	0,5-1	15-20	70-120	Sonbahar-Yaz
HIYAR	30-35	100-150 gr	50 gr	60-80	100-150	6-10	1,5-2	16-35	55-70	İlkbahar - Yaz
ISPANAK	90-120	1,5-2 kg	--	5-7	25-30	8-10	1-2	7-24	50-80	Sonbahar
KABAK	5-8	300-500 gr	200-250 gr	50-80	100-105	5-10	2,5-5	21-35	50	İlkbahar-Yaz
BAL KABAĞI	4-6	150-200 gr		80-100	140	6-10	3-5	20-30	150-200	İlkbahar-Yaz
KARNABAHAAR	280-350	200-250 gr	28-30 gr	40-60	60-90	6-10	0,5-1	15-20	70-145	Sonbahar-Yaz
KARPUZ	15-25	200-250 gr	80-100 gr	80-100	150-180	6-10	2,5-3	18-30	80-120	İlkbahar - Yaz
KAVUN	25-30	200-350 gr	40-70 gr	50-60	150-200	4-8	2-2,5	18-30	80-120	İlkbahar - Yaz
LAHANA	250-300	1 kg	28-30 gr	35-55	60-90	8-12	0,5-1	15-20	80-120	Sonbahar-Yaz
MARUL	800-1000	50-100 gr	20-30 gr	25-30	40-60	5-8	0,5-1	6-25	65-90	İlkbahar-Sonbahar
MAYDANOZ	500-750	1-1,5 kg	--	2-3	20-25	14-28	0,5-1	10-29	70-90	İlkbahar - Sonbahar
PANCAR	50-70	1-1,5 kg	--	5-10	30-40	7-14	2-3	10-30	70-120	İlkbahar-Sonbahar
PATLICAN	200-250	150-200 gr	20-40 gr	40-60	60-100	7-14	0,5-1	24-35	70-90	İlkbahar - Yaz
PAZI	200-250	1-2,5kg	--	20-25	30-50	7-14	0,5-1	24-35	50-60	Sonbahar İlkbahar
PIRASA	300-350	450-800 gr	150-200 gr	4-6	20-25	8-15	0,5-1	24	120-150	Sonbahar İlkbahar
ROKA	400-500	1-1,5kg		4-5	15-20	3-8	2-4	20	30-40	Sonbahar - İlkbahar
SEMİZOTU	1500-2000	300-400 gr				4-14	1-2	10-15	50-70	İlkbahar-Sonbahar
SOĞAN	250-350	500-700 gr	--	8-10	20-30	8-15	0,5-1	10-35	150-200	Sonbahar - İlkbahar
TERE	500-600	500-700 gr				3-8	0,5-1	10-29	60-70	İlkbahar-Sonbahar
TURP	80-120	600-800 gr	--	3-5	10-15	4-8	0,5-1	12-18	25-35	Sonbahar